

8.3 Pumpenzubehör

Inhaltsverzeichnis	Seite
Anschlussleitungen	
Anschlussleitung mit Hirschmannstecker	8.3.2
Anschlussleitung mit Bajonettstecker	8.3.3
Anschlussleitung mit Stecker 4-polig	8.3.4
Adapterkabel mit Stecker 4-polig	8.3.5
Anschlusstecker	
Hirschmannstecker 7-polig für den Spannungsanschluss	8.3.6
Hirschmannstecker 7-polig für den Anschluss der Zusatzfunktionen	8.3.6
Bajonettstecker 7-polig	8.3.7
Bajonettstecker 4-polig	8.3.7
Befüllanschlüsse	
Befüllanschluss gerade für die Befüllung der Elektropumpe EP-1	8.3.8
Befüllanschluss 45° für die Befüllung der Elektropumpe EP-1	8.3.8
Befüllanschluss 90° mit Kontermutter für die Befüllung der Elektropumpe EP-1	8.3.9
Befüllanschluss gerade für die Befüllung der Zentralschmierpumpe PICO	8.3.10
Befüllanschluss 90° für die Befüllung der Zentralschmierpumpe PICO	8.3.10
Staubschutzkappe	8.3.11
Befestigungswinkel	
Montagewinkel und -platten für die Elektropumpe EP-1	8.3.12 - 8.3.16
Montagewinkel und -platten für die Zentralschmierpumpe PICO	8.3.17 - 8.3.18





Anschlussleitung mit Stecker 7-polig

für Steuerungen mit Hirschmannstecker

Maßbild:

Abb. 1:




Abb. 2:






Abb. 3:



Artikel-Nr.	Verwendung	Leitungsdose	Netzkabel	Länge	Abb.
FAZ02977-01	EP-tronic PICO-tronic EP-tronic T1 PICO-tronic T1	GO 070 WF	7-adrig	10 m	1
FAZ02977-00	PICO S-EP 4	GO 070 WF	5-adrig	10 m	3
FAZ02499-02	S-EP 4	GO 070 WF	4-adrig	10 m	2



Anschlussleitung mit Stecker

für Steuerungen mit Bajonettstecker

Maßbild:
Abb. 1:




Abb. 2:





Abb. 3:




Abb. 4:




Abb. 5:





Abb. 6:



Artikel-Nr.	Verwendung	Steckerart	Wellschlauch	Netzkabel	Länge	Adern	Abb.
FAZ02499-15	S-EP 4 PICO S-EP 4	4-polig	ja	4-adrig	10 m	farbig	1
FAZ02499-17	S-EP 4 PICO S-EP 4	4-polig	ja	5-adrig	15 m	schwarz	2
FAZ02499-30	ohne Steuerung mit Umdrehungs- signal	4-polig	nein	4-adrig	5 m	farbig	6
FAZ02499-39	ohne Steuerung mit Umdrehungs- signal	4-polig	nein	4-adrig	10 m	farbig	6
FAZ02499-19	BEKA-troniX1 PICO S-EP 4	7-polig	nein	5-adrig	10 m	farbig	3
FAZ02499-21	EP-tronic EP-tronic T1 PICO-tronic T1	7-polig	nein	7-adrig	10 m	farbig	4
FAZ02499-24	EP-T2 PICO-T2	7-polig	nein	2-adrig	10 m	farbig	5



Anschlussleitung mit Stecker 4-polig

für den Anschluss von externen Signalgebern

Maßbild:

Verbindungskabel Nr. 1:

für den Anschluss eines Näherungsschalters M12x1 oder der Fettstandskontrolle mit Anschluss M12x1 an eine externe Kontrolleinheit oder an eine Steuerung mit Hirschmannstecker

Abb. 1:





Abb. 2:



Verbindungskabel Nr. 2:

für den Anschluss eines Näherungsschalters M12x1 oder der Fettstandskontrolle mit Anschluss M12x1 an die Steuerungen BEKA-troniX1 oder EP-tronic

Abb. 3:




Abb. 4:






Abb. 5:



Verbindungskabel Nr. 3:

für den Anschluss M12x1 des „Starterfreigaberelais“ an die Steuerungen EP-tronic Ausführung Bajonettstecker

Abb. 6:



Artikel-Nr.	Buchse	Stecker	Kabellänge	Abb.
1000912458	M12x1 gerade	ohne	2 m	1
1000911237	M12x1 gerade	ohne	5 m	1
1000912457	M12x1 gerade	ohne	10 m	1
1000912997	M12x1 winkelig	ohne	5 m	2
1000912464	M12x1 gerade	M12x1 gerade	2 m	3
1000912465	M12x1 gerade	M12x1 gerade	5 m	3
1000912467	M12x1 gerade	M12x1 winkelig	2 m	4
1000912468	M12x1 gerade	M12x1 winkelig	5 m	4
1000913291	M12x1 gerade	M12x1 winkelig	0,6 m	4
1000912998	M12x1 winkelig	M12x1 winkelig	0,6 m	5
1000913278	ohne	M12x1 winkelig	5 m	6



Adapterkabel mit Stecker 4-polig


für die Verbindung von Näherungsschalter und Steuerung

Maßbild:

Adapterkabel Nr. 1:

für die Verbindung eines Näherungsschalters mit Anschlussgewinde M8x1 mit einer Steuerung mit Anschlussgewinde M12x1.



Abb. 1:



Adapterkabel Nr. 2:

für die Verbindung eines Näherungsschalters mit Anschlussgewinde M12x1 mit einem bereits verlegten Kabel mit Anschlussgewinde M8x1.

Abb. 2:





Artikel-Nr.	Buchse	Stecker	Kabellänge	Abb.
1000912495	M8x1	M12x1	0,3 m	1
1000912496	M12x1	M8x1	0,3 m	2



Hirschmannstecker 7-polig

für den Standardanschluss von Steuerungen

Maßbild:





Artikel-Nr.	Verwendung	Leitungsdose	für Netzkabel
100091211	S-EP 4 PICO S-EP 4 EP-tronic PICO-tronic EP-tronic T1 PICO-tronic T1	GO 070 WF	7-adrig 5-adrig 4-adrig

Hirschmannstecker 7-polig

für den Anschluss der Zusatzausrüstungen an die Steuerung

Maßbild:




Artikel-Nr.	Verwendung	Leitungsdose
100091212	S-EP 4 Taktsteuerung Fettstandskontrolle Überdruckventil mit Mikroschalter	GO 610 WF
	EP-tronic PICO-tronic Taktsteuerung Fettstandskontrolle Überdruckventil mit Mikroschalter Starterfreigaberelais Sammelstörmeldung	



Bajonettstecker 7-polig komplett


für den Anschluss von Steuerungen

Maßbild:



Bestehend aus:

- 1 Stück Buchsengehäuse 7-polig
- 1 Stück Kappe für Wellrohr
- 7 Stück Buchsenkontakt
- 7 Stück Einzeldichtung
- 5 Stück Blindstopfen
- 1 Stück Zugentlastung für Kabel 7-adrig
- 1 Stück Zugentlastung für Kabel 5-adrig
- 1 Stück Zugentlastung für Kabel 2-adrig




Artikel-Nr.	Verwendung	für Netzkabel
1000912932	EP-tronic PICO-tronic EP-tronic T1 PICO-tronic T1 EP-T2 PICO-T2	7-adrig 5-adrig 2-adrig

Bajonettstecker 4-polig komplett


für den Anschluss von Steuerungen

Maßbild:



Bestehend aus:

- 1 Stück Buchsengehäuse 4-polig
- 1 Stück Kappe für Wellrohr
- 4 Stück Buchsenkontakt
- 4 Stück Einzeldichtung



Artikel-Nr.	Verwendung	für Netzkabel
1000912664	S-EP 4 PICO S-EP 4	4-adrig 5-adrig




Befüllanschluss gerade ohne Rückschlagventil

nach AZ-02519-00

für die Befüllung der Elektropumpe EP-1

Maßbild:



Artikel-Nr.	Material
21520150	Stahl



Alle Teile aus Stahl sind verzinkt, gelb chromatiert.
 Staubschutzkappe: Kunststoff rot

Befüllanschluss 45° ohne Rückschlagventil

nach FAZ02519-07

für die Befüllung der Elektropumpe EP-1

Maßbild:



Artikel-Nr.	Material
21520146	Stahl

Alle Teile aus Stahl sind verzinkt, gelb chromatiert.
 Staubschutzkappe: Kunststoff rot

© BEKA 2013 Alle Rechte vorbehalten!



Änderungen vorbehalten!



Befüllanschluss 90°

ohne Rückschlagventil, mit Kontermutter
 für die Befüllung der Elektropumpe EP-1

Maßbild:



Artikel-Nr.	L1	ca. L2	ca. L3	Material
21520149	10-14	50-56	74	Stahl
21520147	10-14	85-91	109	Stahl

Alle Teile aus Stahl sind verzinkt, gelb chromatiert.
 Staubschutzkappe: Kunststoff rot







Befüllanschluss gerade mit Rückschlagventil

nach FAZ03177-00

für die Befüllung der Zentralschmierpumpe PICO

Maßbild:



Artikel-Nr.	Material
21520152	Stahl



Alle Teile aus Stahl sind verzinkt, gelb chromatiert.
Staubschutzkappe: Kunststoff rot

Befüllanschluss 90° mit Rückschlagventil, mit Kontermutter

nach FAZ03177-01

für die Befüllung der Zentralschmierpumpe PICO

Maßbild:




Artikel-Nr.	L1	ca. L2	ca. L3	Material
21520174	10-14	50-56	74	Stahl

Alle Teile aus Stahl sind verzinkt, gelb chromatiert.
Staubschutzkappe: Kunststoff rot

© BEKA 2013 Alle Rechte vorbehalten! Änderungen vorbehalten!



Staubschutzkappe



Artikel-Nr.

Material

0435 0055



Kunststoff rot





Pumpenhaltewinkel EP-1



Maßbild:



Artikel-Nr.	Material
0800500100	Stahl verzinkt, gelb chromatiert

Montageplatte EP-1

Maßbild:



Artikel-Nr.	Material
0800500101	Stahl verzinkt, gelb chromatiert

© BEKA 2013 Alle Rechte vorbehalten!

Änderungen vorbehalten!



8.3.12





Konsole EP-1



Maßbild:



Artikel-Nr.	Material
0800800445	Stahl verzinkt, gelb chromatiert

Montageplatte EP-1

Maßbild:



Artikel-Nr.	Material
FWZ03605-00	Stahl unbeschichtet



Änderungen vorbehalten! © BEKA 2013 Alle Rechte vorbehalten!





Pumpenmontageplatte EP-1

Maßbild:



Artikel-Nr.



Material

0800800263

Stahl unbeschichtet

Pumpenmontageplatte EP-1

Maßbild:



Artikel-Nr.



Material

0800801354

Stahl verzinkt,
gelb chromatiert



Pumpenmontageplatte EP-1



Artikel-Nr.

Material

0800802064



Stahl verzinkt,
gelb chromatiert



Haltewinkel

für EP-1 mit 8kg Fettbehälter 1-teilig

Maßbild:



Artikel-Nr.



Material

0800800822

Stahl verzinkt,
gelb chromatiert

Konsole

für EP-1 mit 8kg Fettbehälter 1-teilig



Artikel-Nr.

Material

0800802449

Stahl verzinkt,
gelb chromatiert



© BEKA 2013 Alle Rechte vorbehalten!

Änderungen vorbehalten!



Pumpenhaltewinkel PICO



Maßbild:



Artikel-Nr.	Material
0800800733	Stahl verzinkt, gelb chromatiert

Konsole PICO

Maßbild:





Artikel-Nr.	Material
0800800734	Stahl verzinkt, gelb chromatiert





Anschweißplatte PICO

Maßbild:



Artikel-Nr.



Material

F2185/33-00

Stahl unbeschichtet

Pumpenmontageplatte PICO

Maßbild:



Artikel-Nr.

Material

0800800732

Stahl unbeschichtet

